



## K 3 Full Control \*AR

La hidrolavadora ideal para uso ocasional. La K 3 Full Control muestra la presión en la pistola, asegurando la presión correcta para cada superficie.



### 1 Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.

### 2 Sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y cable

- Las lanzas pulverizadoras están siempre listas para ser usadas y todo se puede almacenar sin apenas ocupar espacio en el equipo una vez hecho el trabajo.
- Amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo.

### 3 Limpia solución de depósito

- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.

### 4 Asa telescópica

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.



## K 3 Full Control \*AR

- Asa telescópica
- Depósito de detergente

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.602-612.0	
Código EAN	4054278562483	
Presión	bar / MPa	20 - Máx. 120 / 2 - Máx. 12
Caudal	l/h	Máx. 380
Máx. temperatura de entrada	°C	Máx. 40
Potencia de conexión	kW	1,6
Peso sin accesorios	kg	4,42
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	307 x 272 x 600

### Equipamiento

Pistola de alta presión	G 120 Q Full Control	
Vario Power Jet	■	
Boquilla turbo	■	
Manguera de alta presión	m	6
Aplicación de detergente mediante	Depósito	
Filtro de agua integrado	■	
Conector para mangueras de riego A3/4"	■	
Depósito de detergente extraíble	■	
Asa telescópica	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

# K 3 FULL CONTROL \*AR

## 1.602-612.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido					Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Lanzas pulverizadoras de riego</b>									
Boquilla giratoria Entry verpackt	1	2.642-727.0						Desintegrador de tierra con potente boquilla rotativa entrada para hidrolavadoras Kärcher en las clases de K 2 y K 3. Para la suciedad especialmente tenaz como que en musgosa o degradado superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
Protector antisalpicaduras	2	2.642-706.0						Protección contra salpicaduras transparente para la clase K 2 a arandelas de presión K 7 Kärcher protege al operador y sus alrededores a partir de agua de pulverización. Ideal para limpieza esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
Lanza acodada	3	2.638-817.0						La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	4	2.643-254.0						VP 180 S; El chorro de energía vario corto 360° con regulación de la presión infinitamente variable y ajustable 360° conjunta es ideal para las áreas que son difíciles de alcanzar de la limpieza.	<input type="checkbox"/>
VPS Entry verpackt	5	2.642-724.0						Vario lanza pulverizadora de potencia para hidrolavadoras en las clases de K 2 a K 3. continuamente ajustable de chorro de detergente de baja presión a chorro de alta presión, simplemente girando la lanza de pulverización.	<input type="checkbox"/>
<b>Limpiadoras de superficies duras</b>									
T 3xx 2020 SZ	6	2.644-084.0						Una limpieza a fondo y libre de salpicaduras sobre grandes áreas: El limpiador de superficie T 5 T-Racer. La posición de la boquilla ajustable significa que el limpiador de superficie puede ser utilizado para superficies duras y delicados limpias igual.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Powerschrubber Flächenreiner	7	2.644-123.0						El poder lavador de PS 30, con sus tres boquillas de alta presión integrados, poderosamente elimina la suciedad persistente desde diversas superficies, mientras que el ahorro de tiempo. Ideal para escaleras y bordes. Incluye cuchilla de la boquilla integrada para eliminar el agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Accesorios de boquillas de recambio T 350	8	2.643-335.0						Las toberas de repuesto de alta calidad garantizan una fácil sustitución de boquillas y son adecuados para los T-Racer T 300 / T 350 hidrolavadoras de superficies para las clases de lavado a presión K 2 a K 7.	<input type="checkbox"/>
PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza	9	2.643-245.0						PS lavador 40 de potencia con tres boquillas de alta presión integrados. acción de limpieza permite eliminar la suciedad adherida a las superficies de forma rápida y sencilla. Ideal para escaleras y bordes.	<input type="checkbox"/>
Accesorios de boquillas de recambio	10	2.643-338.0						Toberas de repuesto de alta calidad para todas las hidrolavadoras de superficies T-Racer (excepto T 350) Para las clases de K 2 a K 7, canal limpiador de PC 20 para K 3 a K 7, así como limpiador de chasis para K 2 a K 5.	<input type="checkbox"/>
PS 20 Powerschrubber *Basic Line	11	2.643-558.0						El lavador de alimentación está equipado con dos boquillas de alta presión integrados, cuenta con una protección contra salpicaduras con las cerdas y se puede girar por 90°.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos y esponjas</b>									
WB 150 cepillo turbo	12	2.643-237.0						WB cepillo 150 de potencia para la limpieza libre de salpicaduras de las superficies sensibles. La combinación eficaz de alta presión y la presión del cepillo manual de ahorra energía, agua y hasta el momento 30%.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □

# K 3 FULL CONTROL \*AR 1.602-612.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido				Precio	Boquilla para ranuras	
WB 120	13	2.644-060.0					Cepillo giratorio de lavado con el accesorio intercambiable para la limpieza de todas las superficies lisas, tales como pintura, vidrio o plástico. Rápido y fácil ajuste cambiando gracias a la palanca de liberación integrado.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	14	2.644-129.0					Limpia suavemente coches y motos: El cepillo de lavado giratorio con innovadora microfibra suave intercambiables fijación Car & Bike. lavable a máquina a 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 cepillo blando de lavado	15	2.643-233.0					Cepillo suave para grandes áreas de limpieza, por ejemplo coches, caravanas, barcos, conservatorios o persianas). anchura de trabajo de 248 mm asegura una buena cobertura.	<input type="checkbox"/>
WB 100 cepillo giratorio de lavado	16	2.643-236.0					Cepillo giratorio de lavado con articulación para la limpieza de todas las superficies lisas, por ejemplo pintura, vidrio o plástico. 18 ° conjunta infinitamente ajustable en la empuñadura para la limpieza de zonas de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
WB 120	17	2.644-061.0					Ideal para la limpieza de superficies lisas tal como pintura, vidrio o plástico: El cepillo de lavado giratorio con unión intercambiables.	<input type="checkbox"/>
<b>Pistolas</b>								
G 160 Q	18	2.642-889.0					La nueva G 180 pistola de pulverización Q con conexión rápida es de 13 cm más largo y ahora es aún más conveniente de usar y más ergonómico al limpiar con las hidrolavadoras Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguera de repuesto de alta presión: Sistema anti - giro y sistema de conexión rápida.</b>								
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	19	2.643-585.0					Manguera de alta presión innovadora PremiumFlex con sistema anti-giro para el trabajo sin torsión. 10 m de largo. Incluye adaptador de conexión rápida. Para los dispositivos de K 2 a K 7. No es adecuado para dispositivos de carrete de manguera o para dispositivos de control completo en K 4 a K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Prolongación de manguera de alta presión - Sistema a partir del año 1992</b>								
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	20	2.643-037.0					Conjunto adaptador de dos piezas para la conexión de una manguera de extensión con rosca de tornillo para una arandela de presión con un sistema de conexión rápida. No para máquinas de carrete de manguera.	<input type="checkbox"/>
<b>Limpieza de tuberías</b>								
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	21	2.637-729.0					Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Kit de limpieza de tuberías de 7,5 m	22	2.642-790.0					Kit limpieza de tuberías para bloqueos de compensación en tuberías, desagües, bajantes, etc.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla de espuma</b>								
FJ 6 boquilla para espuma	23	2.643-147.0					Boquilla de espuma FJ 6 para la limpieza con potente de espuma (por ejemplo limpiador de ultra espuma). Para los coches, motocicletas, etc., y para la aplicación de productos de limpieza para superficies de piedra y madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	24	2.643-143.0					Espuma limpiadora Ultra + sistema de cambio rápido FJ 10 C Connect 'n' boquilla de espuma Clean. Fácil cambio entre diferentes detergentes con un simple clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	25	2.643-144.0					Champú + sistema de cambio rápido de coches FJ 10 C Connect 'n' boquilla de espuma Clean. Fácil cambio entre diferentes detergentes con un simple clic.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

# K 3 FULL CONTROL \*AR

## 1.602-612.0



		Ref. de pedido					Precio	Boquilla para ranuras	
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + detergente para limpieza de piedra 3 en 1	26	2.643-145.0						Limpiador + Piedra sistema de cambio rápido FJ 10 C Connect 'n' boquilla de espuma Clean. Fácil cambio entre diferentes detergentes con un simple clic.	<input type="checkbox"/>
FJ 3 foam jet	27	2.643-150.0						Boquilla de espuma FJ 3 para la limpieza con potente de espuma (por ejemplo limpiador de ultra espuma). Para los coches, motocicletas, etc., y para la aplicación de productos de limpieza para superficies de piedra y madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
<b>Varios</b>									
Filtro de agua	28	4.730-059.0						Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de juntas tóricas de recambio	29	2.640-729.0						Reemplazo conjunto junta tórica para facilitar la sustitución de las juntas tóricas y tapones de seguridad en los accesorios de lavado a presión.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	30	2.642-794.0						Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión contra las partículas de suciedad del agua contaminada.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

# K 3 FULL CONTROL \*AR

## 1.602-612.0

**KÄRCHER**



			Ref. de pedido							Precio		Boquilla para ranuras		
<b>Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras</b>														
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0												<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts	2	2.645-167.0												<input type="checkbox"/>
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts	3	2.645-164.0												<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras</b>														
Kit de mangueras para la alimentación de agua	4	2.645-258.0												<input type="checkbox"/>
Manguera básica 1/2" -20m	5	2.645-138.0												<input type="checkbox"/>
Manguera Básica 3/4" -25m	6	2.645-142.0												<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0												<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0												<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0												<input type="checkbox"/>
<b>Conectores y adaptadores de grifo</b>														
Acoplamiento para mangueras middle Unive	10	2.645-193.0												<input type="checkbox"/>
Acoplamiento para mangueras middle Aqua	11	2.645-194.0												<input type="checkbox"/>
Acoplamiento para mangueras entry Aqua U	12	2.645-192.0												<input type="checkbox"/>
Acoplamiento para mangueras entry Univer	13	2.645-191.0												<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □