

El NT 27/1 es una potente aspiradora en seco y en húmedo para uso profesional, con un recipiente de aprox. 27 l de volumen. Es especialmente compacto y está equipado de serie con múltiples accesorios de gran utilidad.

Accesorios incluidos de serie::

- Manguera de aspiración 2.5 m
- Tubo de aspiración, metal, 2 x 0,5 m
- Bolsa de filtro Papel
- Boquilla para barrer suelos en seco y húmedo 300 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtro de cartucho
- Protector a prueba de golpes
- Clase de protección II
- Turbinas de aspiración exentas de mantenimiento 1



No de pedido: 1.428-507.0

Datos técnicos:

Volumen de aire (l/s)	67
Vacío (mbar /kPa)	200/20
Contenido del recipiente (l)	27
Rendimiento de entrada máx. (W)	Máx. 1380
Ancho nominal estándar (mm)	35
Longitud del cable (m)	7,5
Nivel de presión acústica (dB/A)	72
Material del depósito	de plástico
Cantidad de turbinas	1
Frecuencia (Hz)	50-60
Tensión (V)	220-240
Peso (kg)	7,5
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	420x420x525

Accesorios opcionales

Boquilla multiuso (suciedad seca / húmeda)

Boquilla para suelos en seco y húmedo, DN 35, 300 mm.

Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 300 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.903-278.0) y labios de goma (6.903-277.0). Solo para aspiradoras NT.



No de pedido 6.906-512.0

Boquilla multiuso (seco / húmedo), plástico, DN 40, 360 mm

Boquilla multiuso (AN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0). Solo para aspiradoras NT.



No de pedido 6.906-554.0

Boquilla para ranuras

Boquilla para ranuras

La boquilla para ranuras de plástico (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 210 mm.



No de pedido 6.900-385.0

Boquillas combinadas (para aspiración de suciedad seca)

Boquilla combinada (seco)

Boquilla combinada conmutable (272 mm) de plástico. Con suela deslizante de acero inoxidable, tira para pelusas 6.905-417.0 y conexión AN 35.



No de pedido 6.906-511.0

Codo de plástico

Codo de plástico

Codo de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todos los modelos comerciales de un motor de las series de NT 361 a NT 611 Eco (salvo NT Eco M y NT Eco H).



No de pedido 5.031-718.0

Filtro de papel (2 capas)

Bolsas de filtro de papel

5 bolsas de filtro de papel. BIA (U, S, G, C), tipo de polvo M. Idóneas para NT 27/1 / Me Advanced.



No de pedido 6.904-290.0

Mangueras de aspiración completas (sist. de acoplamiento por clips)

Manguera de aspiración

Manguera de aspiración estándar de 2,5 m con codo, con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios. Sin módulo PFC. Estándar en los modelos NT 27/1/Me Advance y NT 48/1.



No de pedido 4.440-626.0

Manguitos de acoplamiento

Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior

Manguito de conexión con rosca interior no electroconductor. Para conectar 2 mangueras de aspiración sin elementos de conexión. Apto para AN 32 o AN 35.



No de pedido 6.902-077.0

Tubos de aspiración de metal

Tubo de aspiración, metal, DN 35

El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.

No de pedido 6.900-514.0

