

STIHL®



AR

Catálogo 2019



«Gran potencia y fabulosas innovaciones: la gama de productos 2019 de STIHL.»

Ya sea para el uso en la silvicultura y la agricultura, en la construcción o en el jardín, como cliente de STIHL puede esperar una cosa por encima de todo: productos innovadores que le faciliten el trabajo. En nuestro catálogo encontrará lo que busca.

En 2019 ampliamos nuestra gama para incluir productos potentes en el ámbito de las herramientas de jardinería guiada por el suelo. En STIHL le ofrecemos todo lo que necesita para garantizar un mantenimiento óptimo de las zonas verdes.

La digitalización también ofrece nuevas posibilidades: A través de la interacción única de la ingeniería de software y el diseño de productos innovadores, la última generación de máquinas a motor logra impresionantes datos de rendimiento para una mayor eficacia y comodidad en el uso diario.

¡Espero que disfrute trabajando con nuestros productos!



A handwritten signature in white ink that reads "N. Stihl".

Dr. Nikolas Stihl
Presidente del Consejo de STIHL



6

**El cerco va
tomando forma ...
en cada corte.**

En nuestros cortacercos y cortacercos de altura se esconde una técnica inteligente, así como todos los conocimientos sobre los requisitos para el cuidado de zonas verdes. El resultado: un rendimiento excelente.



6

Cortacercos y cortacercos de altura	87
Cortacercos a explosión.	87
Tijera cortacercos a batería y cortacercos a batería.	88
Cortacercos eléctricos.	90
Accesorios para cortacercos.	91
» Vista general de cortacercos.	92



Confort

- 1 Empuñadura multifuncional giratoria**
Ya sea poda lateral o superior: los cortacercos profesionales se pueden manejar siempre cómodamente y en equilibrio. Resulta muy fácil llevar la empuñadura multifuncional giratoria a la posición óptima, adecuada para la tarea correspondiente.
- 2 Ingeniosa geometría de las cuchillas**
La geometría de las cuchillas y el reductor especialmente adaptado para podar o perfilar, garantiza un excelente rendimiento de corte.

Seguridad

- 3 Manillar con interruptor en la cara interior**
Se sujeta cómodamente en la mano y reduce el esfuerzo durante el manejo, sobre todo durante períodos de trabajo prolongados.
- 4 Protección anticorte atornillada**
Reduce el peligro del usuario de sufrir lesiones y se cambia fácilmente cuando se desgasta.
- 5 Protector atornillado**
Protege la punta de la cuchilla del cortacercos contra el desgaste y facilita el corte en zonas cercanas al suelo y a la pared.



Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e información en la página web www.stihl.com.ar



Cortacercos a explosión.

- Máquinas potentes con peso reducido y gran rendimiento de corte.
- Para el trabajo en terrenos extensos.
- Para el mantenimiento de parques y jardines públicos.
- Permite el corte óptimo de setos espesos y de árboles ornamentales.

HS 45



27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 CV, a partir de 5 kg[Ⓞ]. Cortacercos básico para el mantenimiento de cercos en el jardín de su vivienda. Sistema antivibración STIHL, STIHL ElastoStart, sistema de filtro de aire de larga duración, cuchillas de un filo, protección anticorte integrada.

Long. de corte	Ref.
60 cm	4228 011 2925

HS 82 R



22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 CV, a partir de 5,7 kg[Ⓞ]. Cortacercos profesional con baja velocidad de la cuchilla para lograr un corte potente. Motor 2-MIX, sistema antivibración STIHL, sistema de filtro de aire de larga duración, cuchillas de doble filo en la versión para poda, empuñadura multifuncional giratoria, protección anticorte y protector atornillado, botón de stop.

Long. de corte	Ref.
75 cm	4237 011 2941

6



Encontrará toda la información acerca del tema "**Seguridad en los trabajos con cortacercos**" en:

www.stihl.com.ar/manualesdelusuarioydeseguridad

E = ErgoStart.

R = Poda.

Ⓞ Peso sin combustible, completo.



Tijera cortacercos a batería y cortacercos a batería.

- Para usuarios particulares y profesionales.
- Para cortar cercos en zonas sensibles al ruido tales como áreas residenciales, jardines en hospitales, cementerios y colegios.
- Manejo cómodo y sencillo.
- Excelente rendimiento de corte.

HSA 45

Lithium-Ion



Cortacercos a batería muy ligeros con buen rendimiento de corte para recortar ramas pequeñas en zonas cercanas a viviendas. Cuchillas de un filo con 24 mm de distancia entre dientes, protección anticorte integrada, protector atornillado, batería integrada de iones de litio (36 Wh) con indicador de carga, peso 2,3 kg[®]. Tiempo de carga de la batería 145 min/210 min (80%/100%).

Long. de corte **Ref.**

50 cm **4511 011 3500**

HSA 56

AK 10 Lithium-Ion COMPACT



Cortacercos a batería ligero con alto rendimiento de corte, para recortar arbustos y setos en el entorno doméstico. Cuchillas de un filo con 30 mm de distancia entre dientes, protección anticorte integrada en forma de gota, protector de cuchilla atornillado. Peso 2,9 kg[®].

Juego de HSA 56 con AK 10 y AL 101

Long. de corte **Ref.**

45 cm **4521 011 3519**

HSA 66



Cortacercos a batería que convence por su gran rendimiento de corte, su reducido peso y un número constante de ciclos por minuto con carga, incluso en las aplicaciones más exigentes. 30 mm de distancia entre dientes, geometría de cuchillas con forma de gota que retiene mejor las ramas entre los dientes, cuchillas de un filo, protección anticorte integrada, protector atornillado, peso 3,1 kg^③.

HSA 66 sin batería ni cargador.

Long. de corte	Ref.
50 cm	4851 011 3520

HSA 86



Cortacercos a batería con mayor rendimiento de corte y eficiencia en combinación con un reducido peso y un número constante de ciclos por minuto con carga, incluso en las aplicaciones de poda. 33 mm de distancia entre dientes, cuchillas de doble filo en dos longitudes, protección anticorte y protector atornillado, peso desde 3,3 kg^③.

HSA 86 sin batería ni cargador.

Long. de corte	Ref.
62 cm	4851 011 3521

① Peso sin batería, con herramienta de corte.
② Peso con batería.

③ Peso sin batería.



HSE 42



220 V, 420 W, 3,0 kg^②. Ideal para recortar y cortar ramas pequeñas y ramas delgadas. Protección anticorte integrada, protector atornillado, protector de mano pequeño, freno de cuchilla mecánico, cuchillas de un filo, dispositivo antitirones del cable con bloqueo

Long. de corte	Ref.
45 cm	4818 011 3512

HSE 61



220 V, 500 W, a partir de 4,1 kg^②. Con empuñadura giratoria en 5 posiciones para un corte cómodo y flexible. Protección anticorte integrada, protector atornillado, prolongador de alcance, cuchillas de un filo, vibraciones reducidas, dispositivo antitirones del cable.

Long. de corte	Ref.
50 cm	4812 011 3539

Cortacercos eléctricos.

- Para cortar cercos y arbustos en jardines particulares.
- Fácil de manejar.
- Particularmente ligero y silencioso.

② Peso sin batería.

③ Peso sin cable.



Accesorios para cortacercos.

- Ayudantes prácticos para aliviar el trabajo.
- Protectores de puntas y pletinas de recogida.
- Juegos de conversión para «ajuste de cuchillas»

Protectores de puntas



Protege la punta de la cuchilla en trabajos cercanos al suelo y a la pared.

Apropiado para HS 82 R.

Ref. 4237 790 9802



Cortacercos y cortacercos de altura

Referencia	Long. de corte (cm)	Cilindrada (cm ³)	Potencia (kW/CV)	Tensión nominal (V)	Consumo de potencia (W)	Peso (kg)	
Cortacercos a explosión							
HS 45	4228 011 2925	60	27,2	0,75/1,0	–	5,0 ^③	
HS 82 R	4237 011 2941	75	22,7	0,7/1,0	–	5,7 ^③	
Cortacercos a batería							
HSA 45	4511 011 3500	50	–	–	18	2,3 ^⑤	
Juego HSA 56 con AK 10 + AL 101	4521 011 3519	45	–	–	36	2,9 ^⑦	
HSA 66	4851 011 3520	50	–	–	36	3,1 ^④	
HSA 86	4851 011 3521	62	–	–	36	3,3 ^④	
Cortacercos eléctricos							
HSE 42	4818 011 3512	45	–	–	220	420	3,0 ^④
HSE 61	4812 011 3539	50	–	–	220	500	3,9 ^④

i Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e indicaciones en la página web www.stihl.com.ar

● De serie.

E = ErgoStart.
R = Poda.

① Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A).

② Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²

③ Peso sin combustible, completo.

④ Peso sin batería, con herramienta de corte.

⑤ Peso con batería.

⑥ Peso sin batería.

⑦ Peso con batería, sin cargador.

⑧ Peso sin cable.

	Nivel de presión acústica ① (dB(A))	Nivel de potencia acústica ① (dB(A))	Vibraciones izquierda/derecha ② (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX/4-MIX ③)	Longitud total (cm)	Número de ciclos por minuto (rpm)	Distancia entre dientes (mm)	Sistema antivibración STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Sistema de filtro de aire de larga duración	Empuñadura giratoria
	97	107	10,0/9,0	–	110	3.800	30	●	●	–	●	–
	94	106	2,7/3,0	2-MIX	135	3.200	38	●	–	–	●	●
	54	54	1,4/1,5	–	92	2.500	24	–	–	–	–	–
	80	91	2,7/1,2	–	94	2.800	30	–	–	–	–	–
	83	94	3,7/2,3	–	103	3.000	30	–	–	–	–	–
	83	94	3,7/2,3	–	115	3.000	33	–	–	–	–	–
	84	95	3,1/1,5	–	92	3.400	21	–	–	–	–	–
	85	96	5,3/3,3	–	121	3.200	29	–	–	–	–	●

① Con cuchilla cortacerros/cuchilla para hierba.

② Nivel 1 / Nivel 2 / Nivel 3

③ Precio sin batería ni cargador.