




## KM 90/60 R Bp Adv

Barredora con conductor sentado KM 90/60 R Bp Adv –robusta, compacta, manejable y sin emisiones– con sistema de limpieza de filtros Tact, estación base, Easy Operation y práctica superficie de carga.



### 1 Robusta y compacta construcción con superficie de carga

- Para una larga vida útil y gran fiabilidad.
- Seguridad y maniobrabilidad.



### 2 Concepto de funcionamiento EASY-Operation

- Lógico y comprensible.
- Todos los elementos de control están dispuestos sinópticamente y se alcanzan con facilidad.



### 3 Tact: limpieza del filtro permanente y totalmente automática.

- Limpieza del filtro altamente eficaz para trabajar continuamente sin levantar polvo.
- Tamaño compacto del filtro con una larga vida útil.



### 4 Limpieza manual para una mayor flexibilidad

- Distintas conexiones prácticas para accesorios adicionales.
- Fácil transporte del recogedor de suciedad gruesa, la escoba o un recipiente adicional.



## KM 90/60 R Bp Adv

### Filtros de cartucho

<b>Número de pedido</b>	1.047-301.0	
<b>Código EAN</b>	4039784621343	
<b>Propulsión</b>	motor de corriente continua	
<b>Rendimiento de Propulsión</b>	W	1200
<b>Rendimiento de superficie máx.</b>	m <sup>2</sup> /h	5400
<b>Ancho de barrido</b>	mm	615
<b>Ancho de barrido con 1 cep. laterales</b>	mm	900
<b>Ancho de barrido con 2 cep. laterales</b>	mm	1150
<b>Capacidad del depósito</b>	l	60
<b>Capacidad de trepada de pendientes</b>	%	12
<b>Velocidad de barrido</b>	km/h	6
<b>Peso</b>	kg	225
<b>Dimensiones (la. x an. x al.)</b>	mm	1635 × 980 × 1260

### Equipamiento

<b>Limpieza de filtro automática</b>	■	<b>Indicador de carga de batería</b>	■
<b>Motor de tracción</b>	eléctrica	<b>Contador de las horas de funcionamiento</b>	■
<b>Cepillo cilíndrico principal pendular</b>	■	<b>Función de barrido, desconectable</b>	■
<b>Regulación del caudal de aspiración</b>	■	<b>Cepillo lateral, neumático</b>	■
<b>Trampilla para la suciedad gruesa</b>	■		
<b>Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo</b>	■		
<b>Accionamiento hacia delante</b>	■		
<b>Accionamiento hacia atrás</b>	■		
<b>Aspiración</b>	■		
<b>Aplicación en el exterior</b>	■		
<b>Aplicación en áreas interiores</b>	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0

**KÄRCHER**



		Número de pedido	Montaje ex fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Filtro plegado plano</b>								
Filtro plano con apuntalamiento PES	1	6.907-519.0						■
<b>Inaktiv</b>								
	2	4.730-004.0						■
<b>Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales</b>								
Cepillo c.natural blando KM	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm			□
<b>Cepillo cilíndrico principal duro</b>								
Cepillo central duro KM	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm			□
<b>Cepillo cilíndrico principal, antiestático</b>								
Cepillo cilíndrico de barrido, antiestático	5	4.762-441.0		615 mm	250 mm			□
	6	6.907-342.0		615 mm	190 mm			□

■ Incluido en el equipo de serie. □

# KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0



		Número de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de batería	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Cargadores</b>									
Cargador	1	6.654-078.0	1	24 V		separada			<input type="checkbox"/>

■ Includo en el equipo de serie.

# KM 90/60 R BP ADV

## 1.047-301.0



		Número de pedido	Cantidad	Lanza telescópica	Anchura	Longitud	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Otros</b>									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □

# KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0

**KÄRCHER**



1



2-3

		Número de pedido	Montaje ex fábrica				Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Barrer/Aspirar</b>									
	1	2.851-334.7	2.851-334.7						<input type="checkbox"/>
<b>Sistema luminoso de advertencia</b>									
Juego de montaje lámpara omnidireccional	2	2.643-887.0							<input type="checkbox"/>
	3	2.643-887.7							<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>									
Juego de montaje cepillo lateral izquier	4	2.642-693.0	2.642-693.7						<input type="checkbox"/>
<b>Otros kits acoplables</b>									
	5	2.643-176.0							<input type="checkbox"/>
Add-on kit filter box complete APFC 2-fa	6	2.851-392.7	2.851-392.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0



1

		Número de pedido	Montaje ex fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de batería	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Baterías de tracción</b>									
	1	6.654-124.0		6 V	180 Ah	no requiere mantenimiento			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0




		Número de pedido	Montaje ex fábrica				Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Neumáticos a prueba de pinchazos</b>									
Neumáticos seg. contra pinchazos (juego), rued mac. de goma, no dejan marcas	1	2.641-129.7	2.641-129.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.



# KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0

**KÄRCHER**



		Número de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Boquilla para ranuras
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>							
Adaptador Homebase	1	5.035-488.0			1		<input type="checkbox"/>
Gancho doble	2	6.980-077.0			1		<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	3	6.980-078.0			1		<input type="checkbox"/>
Set holder broom Homebase	4	4.035-523.0					<input type="checkbox"/>
Set bulk waste gripper	5	4.035-524.0					<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.