

KM 90/60 R P

«Un uso eficaz con un manejo sencillo» Barredora con conductor sentado, especialmente compacta, cómoda y con un fiable motor de gasolina Honda, concebida para la limpieza de superficies exteriores de más de 1500 m². Gran comodidad de conducción y manejo gracias al concepto EASY Operation y los elementos de control situados ergonómicamente. El estudiado recipiente con dos cajones facilita el vaciado de la suciedad barrida. Convincente: dispone de un gran filtro redondo de poliéster de larga duración junto con un eficaz sistema de limpieza automática del filtro.

Accesorios incluidos de serie::

- Filtro redondo de poliéster
- Limpieza manual del filtro
- Limpieza automática del filtro
- Motor de tracción hidrostática
- Cepillo cilíndrico principal oscilante
- Regulación del flujo de aspiración
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Sistema de aspiración
- Aplicación en exteriores
- Contador de las horas de servicio
- Función de barrido, desconectable
- Ruedas, neumáticas
- Cepillos laterales, control neumático



No de pedido: 1.047-204.0

Datos técnicos:

| | |
|--|---------------------------------------|
| Accionamiento | Motor de gasóleo de 4 tiempos / Honda |
| Accionamiento – Potencia | 4,8 kW |
| Máx. rendimiento de superficie (m ² /h) | 7200 |
| Ancho útil (mm) | 615 |
| Ancho útil con 1 cep. lateral (mm) | 900 |
| Ancho útil con 2 cep. laterales (mm) | 1150 |
| Capacidad de la batería | - |
| Tensión de la batería | - |
| Depósito para la suciedad (l) | 60 |
| Capacidad de subida de pendientes (%) | 18 |
| Velocidad de trabajo (km/h) | 8 |

Datos técnicos:

| | |
|--|---------------|
| Superficie de filtrado (m ²) | 4 |
| Peso (kg) | 220 |
| Peso, listo para usar (kg) | - |
| Carga máx. | - |
| Dimensiones (la. x an. x al.) (mm) | 1635x980x1260 |


Accesorios opcionales

Barrer/Aspirar

Kit para césped artificial

Kit para césped artificial

No de pedido 2.851-320.7



Cepillo cilíndrico de barrido duro

Cepillo cilíndrico principal duro

Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.

No de pedido 4.762-443.0



Cepillo cilíndrico de barrido, antiestático

Cepillo cilíndrico de barrido, antiestático

Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)

No de pedido 4.762-441.0



Cepillo cilíndrico de barrido, blando / cerdas naturales

Cepillo cilíndrico principal de barrido suave / natural

Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.


No de pedido 4.762-442.0



Cepillo lateral izquierdo

Cepillo lateral izquierdo

No de pedido 2.642-693.0



Filtro circular

Filtro redondo

Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.


No de pedido 6.414-576.0



Neumáticos a prueba de pinchazos

Juego de montaje equipo de neumáticos a

No de pedido 4.040-801.7




Neumáticos a prueba de pinchazos

Neumáticos antipinchazos (delanteros), caucho macizo

Se recomiendan para barrer virutas metálicas, fragmentos de vidrio, etc.


No de pedido 6.435-811.0



Neumáticos antipinchazos (traseros)

Se recomiendan para barrer virutas metálicas, fragmentos de vidrio, etc.

No de pedido 6.435-812.0




Otros kits acoplables

Depósito adicional

Remodelación del depósito de gasolina, ampliación del volumen del depósito a 3 l.

No de pedido 2.641-800.0



Sistema luminoso de advertencia, emergencia

Sistema luminoso de advertencia, de emergencia

Aumenta la seguridad durante el trabajo

No de pedido 2.641-650.0

