

Agua caliente, gama alta


HDS 12/18-4S Classic *AR



Las nuevas limpiadoras de alta presión con agua caliente de las clases media y superior no solo limpian a la perfección, sino que también son extremadamente resistentes en el uso. Solo en Kärcher encontrará el nuevo nivel eco!efficiency en esta forma. Cuando el equipo funciona con este ajuste, se sitúa automáticamente en el intervalo de temperaturas más económico. Así, no solo se ahorran gastos, sino que se respeta el medio ambiente.

Accesorios incluidos de serie::

- Pistola pulverizadora Easy Press
- Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura
- Manguera de alta presión 10 m calidad Longlife diam. nom. 8, 400 bar
- Tubo pulverizador 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Servo Control
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Bomba de tres émbolos axiales con pistones cerámicos
- Conector inversor de la polaridad (3~)
- Sistema de amortiguación de vibraciones SDS
- Sistema electrónico de servicio
- Sistema electrónico de servicio con indicador LED
- Dos depósitos de detergente
- Protección contra funcionamiento en seco



No de pedido: 1.071-610.0

Datos técnicos:

Tipo de corriente Ph /V/Hz	3/380/50
Volumen transportado (l/h)	600-1200
Presión (bar /MPa)	30-180/3-18
Temperatura máx. (°C)	80-155
Potencia conectada (kW)	8,4
Consumo de gasóleo a plena carga (kg/h)	7,7
Depósito de combustible (l)	25
Peso (kg)	178
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	1330x750x1060
Depósito de detergente (l)	20

Accesorios opcionales

Accesorio limpiador de superficies FRV 30 ME

FRV 30 ME

No de pedido 2.642-911.0



Accesorio para la limpieza de superficies FRV 30


FRV 30

No de pedido 2.642-999.0




Juego de montaje borde de goma

No de pedido 2.642-910.0



Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°

No de pedido 2.884-521.0



Boquilla de vapor

Boquilla de chorro de vapor 40°

No de pedido 2.885-120.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

Boquilla para la limpieza de tuberías 100

Boquilla para la limpieza de tuberías con un diámetro de 24 mm. Con 4 boquillas dirigidas hacia atrás en un ángulo de 30°.

No de pedido 5.763-088.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

Boquilla para la limpieza de tuberías 120

Boquilla para la limpieza de tuberías con un diámetro de 24 mm. Con 8 boquillas dirigidas hacia atrás en un ángulo de 30°.

No de pedido 5.763-089.0



Estándar con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 10 m, prolongación

Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.

No de pedido 6.391-342.0



Manguera de alta presión, 30 m, diámetro nominal 8, incluye acoplamiento giratorio

Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.

No de pedido 6.390-293.0



Gerätespezifische Düsenkits für FRV

Conjunto de boquillas 080

No de pedido 2.642-982.0




Kit acoplable para transporte por grúa

Kit de montaje para carga en grúa para HDS de gama media y superior

Permite la carga en una grúa sin esfuerzo.

No de pedido 2.642-424.0



Kits de montaje del acumulador

Depósito de presión ABS para HDS M/S

El depósito de presión puede montarse adicionalmente en el aparato HDS, para amortiguar posibles golpes de ariete y de este modo proteger el sistema de conductos del aparato.

No de pedido 2.641-803.0



Lanza telescópica

Correa de sujeción para tubo pulverizador telescópico

Cómoda correa de sujeción para brindar una mayor comodidad durante el trabajo con la lanza telescópica (6.394-690). La carga se reparte de forma óptima sobre el cuerpo y permite, así, periodos de trabajo más prolongados.

No de pedido 6.373-987.0



Lanzas giratorias

Lanza de 1050 mm, giratoria, ergonómica

Tubo pulverizador, 1050 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-660.0



Lanza de 600 mm, giratoria, ergonómica

Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-664.0



Lanza de 850 mm, giratoria, ergonómica

Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-663.0



Lanza de 1550 mm, giratoria, ergonómica

Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-661.0



Lanzas pulverizadoras

Anti-vibration lance

No de pedido 6.415-951.0



Limpieza de placas solares

Cepillo iSolar 400

No de pedido 6.368-457.0



Limpeza de placas solares

Cepillo iSolar 800

No de pedido 6.368-455.0



Barra telescópica completo 7,2m

No de pedido 4.107-054.0



Barra telescópica completo 10m

No de pedido 4.107-053.0



Barra telescópica completo 10m CFK

No de pedido 4.107-055.0



Barra telescópica completo 14m

No de pedido 4.107-052.0



Manguera solar

No de pedido 6.392-978.0



Manguera solar

No de pedido 6.392-977.0



Limpeza de placas solares

Manguera solar

No de pedido 6.392-976.0



Maleta chapa de acero

No de pedido 6.988-152.0



No de pedido 6.368-463.0



No de pedido 6.368-464.0



No de pedido 6.368-465.0




Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión Longlife 400, 15 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio

Con articulación giratoria, 2 x M 22 x 1,5

No de pedido 6.389-709.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 30 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio

Con acoplamiento giratorio 2 x M 22 x 1,5

No de pedido 6.390-294.0



Longlife para sector alimentario con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión alimentaria, 400 bar, 10 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, material que no destiñe. Con acoplamiento giratorio 2 x M22 x 1,5

No de pedido 6.391-864.0



Manguera de alta presión sector alimentario 400 bares, 20 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, material que no destiñe. Con acoplamiento giratorio 2 x M22 x 1,5

No de pedido 6.391-887.0



Tambor portamangueras de enrollado automático

JDM de enrollador de mangueras automático para HDS M/S

Enrollador de mangueras automático como juego de montaje completo de fácil montaje. Apto para HDS de clase media y superior. Para brindar la máxima comodidad al enrollar y desenrollar la manguera de alta presión.

No de pedido 2.642-957.0



JDM para el soporte de enrollador de mangueras automático para HDS M/S

No de pedido 2.643-040.0



Juego de montaje enrollador de mangueras

No de pedido 6.392-975.0



Juego de montaje enrollador de mangueras

No de pedido 6.392-965.0



Tubo

Manguito de gas de escape

Con ruptor de aspiración para acoplamiento de tubo de escape.

No de pedido 4.656-079.0

