



### **K** 5

La limpiadora de alta presión K5 con motor refrigerado por agua es ideal para aplicaciones ocasionales y suciedad media en grandes autos, muros de piedra o bicicletas.













#### 1 Excelente potencia

■ El motor refrigerado por agua cuenta con la tecnología más avanzada y convence por su gran potencia y larga vida útil.

#### 3 Quick connect

La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.

### 2 Plug ,n' Clean

■ El detergente se puede cambiar de forma rápida, fácil y cómoda con una sola maniobra gracias al sistema Plug ,n' Clean.

#### 4 Orden gracias al gancho

 Amplio gancho portacables para el almacenamiento ordenado del cable directamente en el equipo.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO





### К 5

■ Incluido en el equipo de serie.

Características técnicas		
Ref. de pedido		1.181-332.0
Código EAN		4054278490373
Presión	bar / MPa	20 - Máx. 145 / 2 - Máx. 14,5
Caudal	l/h	Máx. 480
Máx. temperatura de entrada	°C	Máx. 40
Potencia de conexión	kW	2,1
Peso sin accesorios	kg	12,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	344 × 396 × 875
Tipo de corriente	V / Hz	230 / 50
Equipamiento		
Pistola de alta presión		G 180 Q
Vario Power Jet		1
Boquilla turbo		
Manguera de alta presión	m	8
Sistema Quick Connect en el equipo		
Succión de agua		1
Filtro de agua integrado		
Conector para mangueras de riego A3/4"		
Motor refrigerado por agua		
Filtro de agua externo		



























		T	1				
		Ref. de pedido			Precio	Boquilla para ranuras	
Limpiadoras de superficies duras		'	<u>'</u>				
T 450	1	2.644-074.0				Boquilla de energía para la limpieza final, incluso en las esquinas y en los bordes: El limpiador de superficies T7 Plus T-Racer con la función de enjuague - para una limpieza efectiva y libre de salpicaduras de grandes superficies.	
T 3xx 2020 SZ	2	2.644-084.0				Una limpieza a fondo y libre de salpicaduras sobre grandes áreas: El limpiador de superficie T 5 T-Racer. La posición de la boquilla ajustable significa que el limpiador de superficie puede ser utilizado para superficies duras y delicados limpi- as igual.	
PS 30 Powerschrubber Flächenrei- niger	3	2.644-123.0				El poder lavador de PS 30, con sus tres boquillas de alta presión integrados, poderosamente elimina la suciedad persistente desde diversas superficies, mientras que el ahorro de tiempo. Ideal para escaleras y bordes. Incluye cuchilla de la boquilla integrada para eliminar el agua sucia.	
Accesorios de boquillas de recambio T 350	4					Las toberas de repuesto de alta calidad garantizan una fácil sustitución de boquillas y son adecuados para los T-Racer T 300 / T 350 hidrolavadoras de superficies para las clases de lavado a presión K 2 a K 7.	
T 250 plus	5	2.642-194.0				T 250 T-Racer para limpieza de la superficie libre de pulve- rización. Con mango extra para la limpieza de superficies verticales. Los accesorios son adecuados para lavadoras de Kärcher Hogar y Jardín presión, las clases de K 2 - K 7.	
T 250 Plus, limpiadora de superficies T-Racer	6	2.642-782.0				Limpiador de superficies para la limpieza de superficies planas y sin salpicaduras. Con dos rotación boquillas de chorro plano para un alto rendimiento área y un mango adicional para superficies verticales.	
T 450 limpiadora de superficies T-Racer	7	2.643-214.0				Limpia superficies grandes sin salpicar: limpiador de superfi- cie T-Racer T 450. boquilla Energía adicional para esquinas y bordes, mango para la limpieza vertical, rejilla de protección para superficies de grava, limpieza de ajuste de presión.	ы
PS 40 cepillo-escoba power lim- piaterraza	8	2.643-245.0				PS lavador 40 de potencia con tres boquillas de alta presión integrados. acción de limpieza permite eliminar la suciedad adherida a las superficies de forma rápida y sencilla. Ideal para escaleras y bordes.	
T 550 T-Racer Surface Cleaner	9	2.643-251.0				T-Racer limpiador de superficie T 550 para la limpieza libre de salpicaduras de grandes superficies. Con el sistema de detergente aplicación, la boquilla de alimentación para las esquinas / bordes, rejilla de protección para las superficies de grava, ajuste de la presión y mango.	
Accesorios de boquillas de recambio	10	2.643-338.0				Toberas de repuesto de alta calidad para todas las hidrolavadoras de superficies T-Racer (excepto T 350) Para las clases de K 2 a K 7, canal limpiador de PC 20 para K 3 a K 7, así como limpiador de chasis para K 2 a K 5.	
PS 20 Powerscrubber *Basic Line	11	2.643-558.0				El lavador de alimentación está equipado con dos boquillas de alta presión integrados, cuenta con una protección contra salpicaduras con las cerdas y se puede girar por 90°.	
Cepillos y esponjas		1			ı		
WB 150 cepillo turbo	12	2.643-237.0				WB cepillo 150 de potencia para la limpieza libre de salpica- duras de las superficies sensibles. La combinación eficaz de alta presión y la presión del cepillo manual de ahorra ener- gía, agua y hasta el momento 30%.	

























23	25	20				_				
			Ref. de pedid	o			Precio	Boquilla para ranuras		
WB 120		13	2.644-060.0					Cepillo giratorio de lavado con el accesorio intercambiable para la limpieza de todas las superficies lisas, tales como pintura, vidrio o plástico. Rápido y fácil ajuste cambiando gracias a la palanca de liberación integrado.		
WB 120 Car & Bike		14	2.644-129.0					Limpia suavemente coches y motos: El cepillo de lavado giratorio con innovadora microfibra suave intercambiables fijación Car & Bike, lavable a máquina a 60 ° C.		
WB 60 cepillo blando de la	vado	15	2.643-233.0					Cepillo suave para grandes áreas de limpieza, por ejemplo coches, caravanas, barcos, conservatorios o persianas). anchura de trabajo de 248 mm asegura una buena cobertura.		
Cepillo universal suave		16	2.640-589.0					Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas las superficies imaginables. Con suaves cerdas que cuidan las superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo esponjoso de goma.		
Suave cepillo de cerdas		17	2.640-590.0					Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acristalados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.		
Cepillo de lavado giratorio articulación	con	18	2.640-907.0					Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulación ajustable 180° sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.		
Cepillo de lavado		19	2.642-783.0					Cepillo universal con mango ergonómico y cerdas suaves para una limpieza a fondo y suave de todas las superficies.		
Cepillo giratorio de lavado		20	2.642-786.0					Cepillo giratorio de lavado para la limpieza de todas las superficies lisas, por ejemplo pintura, vidrio o plástico.		
WB 100 cepillo giratorio de	e lavado	21	2.643-236.0					Cepillo giratorio de lavado con articulación para la limpieza de todas las superficies lisas, por ejemplo pintura, vidrio o plástico. 18 ° conjunta infinitamente ajustable en la empuñadura para la limpieza de zonas de difícil acceso.		
Cepillo de lavado blando W	/B 50	22	2.643-246.0					Cepillo suave universal para limpiar todo tipo de superficies. Con cepillos suaves, anillo protector exterior, la tuerca de unión y la almohadilla de caucho.		
WB 120		23	2.644-061.0					Ideal para la limpieza de superficies lisas tal como pintura, vidrio o plástico: El cepillo de lavado giratorio con unión intercambiables.		
Cepillos de lavado rígido		24	6.903-276.0					Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de las zonas sensibles y áreas que son de difícil acceso en la zona exterior. Adecuado para todas las hidrolavadoras de Kärcher K 2 a K 7.		
Lanzas pulverizadoras de r	iego									
Protector antisalpicaduras		25	2.642-706.0					Protección contra salpicaduras transparente para la clase K 2 a arandelas de presión K 7 Kärcher protege al operador y sus alrededores a partir de agua de pulverización. Ideal para limpieza esquinas y bordes.		
Lanza acodada		26	2.638-817.0					La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.		
VP 180 S Vario Power Jet S 360° para K 2 a K 7	Short	27	2.643-254.0					VP 180 S: El chorro de energía vario corto 360 ° con regulación de la presión infinitamente variable y ajustable 360 ° conjunta es ideal para las áreas que son difíciles de alcanzar de la limpieza.		
П		_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 					





























37		39		40	41		42
		Ref. de pedido				Precio	Boquilla para ranuras
Protección contra salpicaduras	28	3 2.640-916.0					Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege
para boquilla turbo							al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a
DD 450 L		2 5 4 2 2 4 2 2					todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).
DB 160, boquilla turbo para K 5 K 7	5 a 29	2.643-243.0					Desintegrador de tierra con boquilla potente rotor (rotación de chorro de lápiz) ideal para eliminar la suciedad resisten-
Prolongación de manguera de a	lta presi	ón - Sistema a par	tir del año 1992				te. Ideal para superficies musgo cubiertos o degradado.
Kit de adaptadores para la	30	1					Conjunto adaptador de dos piezas para la conexión de una
manguera de prolongación							manguera de extensión con rosca de tornillo para una aran-
							dela de presión con un sistema de conexión rápida. No para
Limpieza de tuberías							máquinas de carrete de manguera.
Juego para la limpieza de tuber	ías, 31	2.637-729.0			ı	1	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera
7,5 m	103, 31	2.037 723.0					para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.
Kit de limpieza de tuberías de 7,5 m	32	2 2.642-790.0					Kit limpieza de tuberías para bloqueos de compensación en tuberías, desagües, bajantes, etc.
Boquilla de espuma					l		toberras, desagoes, bajantes, etc.
FJ 6 boquilla para espuma	33	3 2.643-147.0					Boquilla de espuma FJ 6 para la limpieza con potente de
							espuma (por ejemplo limpiador de ultra espuma). Para los
							coches, motocicletas, etc., y para la aplicación de productos de limpieza para superficies de piedra y madera y fachadas.
Boquilla de espuma FJ 10 C Cor	1- 34	1 2.643-143.0					Espuma limpiadora Ultra + sistema de cambio rápido FJ 10
nect 'n' Clean + Ultra Foam Clea							C Connect 'n' boquilla de espuma Clean. Fácil cambio entre
3 en 1							diferentes detergentes con un simple clic.
Boquilla de espuma FJ 10 C Cor nect 'n' Clean + champú para au		2.643-144.0					Champú + sistema de cambio rápido de coches FJ 10 C Connect 'n' boquilla de espuma Clean. Fácil cambio entre
tomóviles 3 en 1	-						diferentes detergentes con un simple clic.
Boquilla de espuma FJ 10 C Cor	1- 36	2.643-145.0					Limpiador + Piedra sistema de cambio rápido FJ 10 C Con-
nect 'n' Clean + detergente para							nect 'n' boquilla de espuma Clean. Fácil cambio entre dife-
limpieza de piedra 3 en 1	2-	2 2 6 4 2 4 5 0 0					rentes detergentes con un simple clic.
FJ 3 foam jet	37	7 2.643-150.0					Boquilla de espuma FJ 3 para la limpieza con potente de espuma (por ejemplo limpiador de ultra espuma). Para los
							coches, motocicletas, etc., y para la aplicación de productos
							de limpieza para superficies de piedra y madera y fachadas.
Varios			I			1	la l
SH 5, manguera de aspiración	38	3 2.643-100.0					Manguera respetuoso del medio ambiente largo de succión 5-metros para la aspiración de agua de fuentes alternativas
							tales como colillas de agua o contenedores de agua.
Filtro de agua	39	4.730-059.0					Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de
							alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.
Conjunto de juntas tóricas de	40	2.640-729.0					Reemplazo conjunto junta tórica para facilitar la sustitución de las juntas tóricas y tapones de seguridad en los accesori-
recambio							os de lavado a presión.
Manguera de aspiración eco!ogi	c 41	2.642-743.0					La manguera de succión de la gama ogic eco! Es adecuado
							para todos los dispositivos K 3 a 7 K y hace que sea posible
							extraer agua de fuentes alternativas tales como colillas de
							agua y barriles. La manguera está libre de ftalatos y PVC, hasta el 90% reciclable y también utiliza envases altamente
							ecológico.
Manguera de aspiración de 3 m	42	2.642-793.0					Manguera de aspiración 3 m para la elaboración de agua de
							fuentes alternativas, por ejemplo, tambores de lluvia o
			1			1	colillas de agua.







		Ref. de pedido			Precio	Boquilla para ranuras
Filtro de agua	43	2.642-794.0				Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión contra las partículas de suciedad del agua contaminada.
SH 3 manguera de aspiración	44	2.643-101.0				Manguera de aspiración 3 metros para sacar agua de fuentes alternativas tales como colillas de agua y barriles.























		Ref. de pedido			Precio	Boquilla para ranuras
Almacenamiento para mangueras y	carro	s portamanguera	5			
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0				
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts	2	2.645-167.0				
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts	3	2.645-164.0				
Mangueras						
Kit de mangueras para la alimenta- ción de agua	4	2.645-258.0				
Manguera básica 1/2" -20m	5	2.645-138.0				
Manguera Básica 3/4" -25m	6	2.645-142.0				
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0				
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0				
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0				
Conectores y adaptadores de grifo						
Acoplamiento para mangueras middle Unive	10	2.645-193.0				
Acoplamiento para mangueras middle Aqua	11	2.645-194.0				
Acoplamiento para mangueras entry Aqua U	12	2.645-192.0				
Acoplamiento para mangueras entry Univer	13	2.645-191.0				