

# SANI-CHEF<sup>®</sup>

## DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, UTENSILIOS Y AGUA PARA EL LAVADO DE FRUTAS Y VERDURAS.

### Desinfectante líquido a base de Clorhidrato de Polihexametilenguanidina.

Ideal para la desinfección de utensilios, superficies y agua de lavado de frutas y verduras, sin cloro.

Indicado para uso en cocinas profesionales, servicios de catering e ind. alimentaria en general. Presenta acción comprobada contra Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli y Enterococcus faecium.

**Producto listo para usar.**

**Validez: 2 años.**

### PRECAUCIONES:

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

En caso de contacto con los ojos y piel, lave inmediatamente con abundante agua.

En caso de ingestión, no provocar el vómito y consulte inmediatamente al

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160;

HOSPITAL POSADAS (011) 4469-9300;

HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA (0221) 453-5919

o concurre al médico llevando el rótulo y/o envase del producto.

Mantener en su envase original.

No utilizar el envase vacío para otros fines.

Mantenga este recipiente bien cerrado en lugar seco, fresco y ventilado, sin acceso a desagües y/o alcantarillas.

Contener los derrames con arena, tierra de diatomeas u otro material absorbente apropiado, depositando en un recipiente/bolsa para su eliminación, destinar a área de descarte apropiado de acuerdo a legislación local y/o nacional.

Datos **ACGIH TLV** para Clorhidrato de poli hexametilenguanidina (CAS 57028-96-3): No disponible.

### INSTRUCCIONES DE USO:

#### Por inmersión:


- 1 Previamente, realizar una buena limpieza manual para retirar la suciedad y objetos extraños.
- 2 Preparar una solución de 50mL/L (50mL para cada litro de agua o 1:20).
- 3 Sumergir las frutas y/o verduras en la solución preparada, garantizando que cubra todo el alimento.
- 4 Déjelas sumergidas por 10 minutos.
- 5 Luego drene y enjuague con abundante agua potable, escurra.

#### Por pulverización:

- 1 Preparar una solución de 50mL/L (50mL para cada litro de agua o 1:20) en un pulverizador (se vende por separado)
- 2 Pulverizar la superficie o utensilios.
- 3 Dejar actuar 10 minutos.
- 4 Enjuagar con abundante agua potable.

#### Recomendación:

Luego del manipuleo, desinfectar las manos y antebrazos con Rapid Hand Jabón Antibacterial para Manos ( Legajo 2802 Res. 155/98).



**COMPOSICIÓN:** Clorhidrato de Polihexametilenguanidina 2% - Vehículo.



**ANMAT RNPUD N° 0250024**

CONT. NETO	PRESENTACIÓN	PCS / CAJA	SKU	EAN
5 litros	Bidón	4 unid.	QUITDF302105L00	7798188650850

### CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

C.L.P. S.R.L

Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel (+5411) 4772-5400 / 5700

info@casathames.com

casathames.com