

Limpiadora de alta presión móvil y compacta con motor de corriente alterna. Con mando por interruptor de presión, sistema antirrotaciones, manguera de alta presión con alojamiento giratorio (10 m) y bomba axial de tres émbolos. Ideal para uso en distintos lugares gracias a sus pequeñas dimensiones y reducido peso. Práctico soporte para accesorios en el equipo.

Accesorios incluidos de serie::

- Pistola pulverizadora cargado pistola de alta presión
- Manguera de alta presión 10 m
- Tubo pulverizador 400 mm
- Boquilla triple (0°/25°/40°) .
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Desconexión de la presión

No de pedido: 1.520-111.0



Datos técnicos:

Tipo de corriente Ph /V/Hz	1/220/50
Volumen transportado l/h	500
Presión de trabajo bar /MPa	115/11,5
Máxima presión bar	130
Temperatura de entrada máx. (°C)	hasta 60
Potencia conectada (kW)	2,2
Peso (kg)	19
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	375x360x935

Accesorios opcionales

Accesorio limpiador Xpert


FR Xpert

No de pedido 2.642-998.0



Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°

No de pedido 2.884-521.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

Boquillas turbo para la limpieza de tuberías D 25 / 040

El chorro giratorio hacia delante elimina la suciedad más incrustada. Los tres chorros hacia atrás se encargan del necesario empuje y de un manejo cómodo.

No de pedido 6.415-944.0



Boquillas turbo para la limpieza de tuberías D 30 / 040

El chorro giratorio hacia delante elimina la suciedad más incrustada. Los tres chorros hacia atrás se encargan del necesario empuje y de un manejo cómodo.

No de pedido 6.415-946.0



Boquillas turbo para la limpieza de tuberías D 35 / 040

El chorro giratorio hacia delante elimina la suciedad más incrustada. Los tres chorros hacia atrás se encargan del necesario empuje y de un manejo cómodo.

No de pedido 6.415-948.0



Estándar con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 10 m, prolongación

Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.

No de pedido 6.391-342.0



Estándar con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 30 m, diámetro nominal 8, incluye acoplamiento giratorio

Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.

No de pedido 6.390-293.0



Lanza

Lanza de 550 mm, no giratoria

Acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual, no giratorio. En combinación con una pistola con prolongación

No de pedido 4.760-665.0



Lanza telescópica

Correa de sujeción para tubo pulverizador telescópico

Cómoda correa de sujeción para brindar una mayor comodidad durante el trabajo con la lanza telescópica (6.394-690). La carga se reparte de forma óptima sobre el cuerpo y permite, así, periodos de trabajo más prolongados.

No de pedido 6.373-987.0



Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión Longlife 400, 10 m, DN 6, incl. acoplamiento giratorio

Con acoplamiento giratorio 2 x M 22 x 1,5


No de pedido 6.391-883.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 15 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio

Con articulación giratoria, 2 x M 22 x 1,5

No de pedido 6.389-709.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 30 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio

Con acoplamiento giratorio 2 x M 22 x 1,5

No de pedido 6.390-294.0



Longlife para sector alimentario con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión alimentaria, 400 bar, 10 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, material que no destiñe. Con acoplamiento giratorio 2 x M22 x 1,5



No de pedido 6.391-864.0

Manguera de alta presión sector alimentario 400 bares, 20 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, material que no destiñe. Con acoplamiento giratorio 2 x M22 x 1,5



No de pedido 6.391-887.0

Tambor portamangueras de enrollado automático

Juego de montaje enrollador de mangueras

No de pedido 6.392-975.0



Juego de montaje enrollador de mangueras

No de pedido 6.392-965.0

